

ERGOSTEEL

Éviers et mitigeurs




GRANBERG



SOMMAIRE

Éviers à encastrer Granberg ES10 - 44,1 cm	5
Éviers à encastrer Granberg ES11 - 49,6 cm	6
Éviers à encastrer Granberg ES12 - 54,0 cm	7
Éviers à encastrer Granberg ES15 - 76,6 cm	8
Éviers à encastrer Granberg ES20 - 61,6 cm	9
Éviers à encastrer Granberg ES25 - 97,1 cm	10
Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76,6 cm	11
Éviers à encastrer Granberg ES35 - 120,6 cm	12
Accessoires pour éviers	13

ES10

Pour caisson de largeur:
400 mm

Dimensions extérieurs:
441 x 496 mm



ES20

Pour caisson de largeur:
600 mm

Dimensions extérieurs:
616 x 496 mm



ES11

Pour caisson de largeur:
500 mm

Dimensions extérieurs:
500 x 496 mm



ES25

Pour caisson de largeur:
600 mm

Dimensions extérieurs:
971 x 496 mm



ES12

Pour caisson de largeur:
600 mm

Dimensions extérieurs:
540 x 440 mm



ES30

Pour caisson de largeur:
800 mm

Dimensions extérieurs:
766 x 496 mm



ES15

Pour caisson de largeur:
400 mm

Dimensions extérieurs:
766 x 496 mm



ES35

Pour caisson de
largeur:
800 mm

Dimensions
extérieurs:
1206 x 496 mm



Nos éviers sont encastrés en bas du plan de travail ou par-dessus. Les éviers ont une épaisseur de 0,8 mm, en acier lisse inoxydable.



Les éviers sont peu profonds, adaptés à une activité assise.



Les éviers sont disponibles en différentes tailles et combinaisons.



Par-dessus

Un trou est fait sur le plan de travail et l'évier est intégré par-dessus. L'évier est ensuite attaché par-dessous avec des raccords tandis que le bord se place sur le dessus du plan. Cette méthode est adaptée à tous types de matériaux excepté la pierre naturelle. Le trou est fait sur place par un installateur.



Par-dessous

Un trou est fait dans le plan de travail par le bas. L'évier est ensuite collé par-dessous. L'épaisseur de la partie visible de l'évier au dessus du plan varie selon le type de plan: stratifié, en bois ou en pierre acrylique. Produit fourni assemblé en usine.



Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES10 - 44.1 cm**

- Pour caisson de largeur: 400 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 441 x 496 mm
- Dimensions du trou: 415 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage

618ES10-044





Par-dessus






Par-dessous


**Éviers à encastrer
Granberg ES11 - 49.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 500 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 500 x 496 mm
- Dimensions du trou: 480 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage

618ES11-050





Par-dessus




Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES12 - 54,0 cm**

- Pour caisson de largeur: 600 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 540 x 440 mm
- Épaisseur: 1,2 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage

618ES12-054





Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES15 - 76.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 400 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 766 x 496 mm
- Dimensions du trou: 740 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

618ES15-077





Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES20 - 61.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 600 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 616 x 496 mm
- Dimensions du trou: 590 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

618ES20-062





Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES25 - 971 cm**

- Pour caisson de largeur: 600 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 971 x 496 mm
- Dimensions du trou: 945 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

618ES25-097





Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES30 - 76.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 800 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 766 x 496 mm
- Dimensions du trou: 740 x 474 mm
- Épaisseur du plateau: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

618ES30-077





Par-dessus






Par-dessous



**Éviers à encastrer
Granberg ES35 - 120.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 800 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieures: 1206 x 496 mm
- Dimensions du trou: 1180 x 474 mm
- Épaisseur du plateau: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Coussin d'isolation thermique sur le dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

618ES35-121



**Planche à découper pour évier 293x400 mm**

Planche à découper placée sur l'évier pour permettre de cuisiner sur le plateau.

Adapté à la taille de l'évier 293x400 mm.

Fabrique à partir de bois de teck.

618-025

**Planche à découper pour évier bowl 340x400 mm**

Planche à découper placée sur l'évier pour permettre de cuisiner sur le plateau.

Adapté à la taille de l'évier 340x400 mm.

Fabrique à partir de bois de teck.

618-026

**Panier métallique pour évier 340x400 mm**

Panier métallique pouvant être utilisé comme égouttoir.

Adapté à la taille de l'évier 340x400 mm.

Recouvert de partir de plastique blanc.

618-024

**Range couverts pour bol de rinçage 160x295 mm**

Pour couverts adapté à la taille du bol de rinçage 160x295 mm.

Fabrique en plastique.

618-023

**Bol de rinçage pour évier 160x295 mm**

Bol de rinçage adapté à la taille de la cuve à évier 160x295 mm.

Fabrique en plastique.



618-027

**Distributeur de liquide vaisselle**

Pompe pour liquide vaisselle.

Nécessite qu'un trou soit fait dans l'évier.

618-022

	Kit passoire pour évier Le kit contient: 1 bouchon en caoutchouc 2 passoires 2 entretoises	618-020
	Vanne rotative pour évier Avec une vanne rotative, le drain est fermé grâce à un levier encastré dans l'évier. Nécessite qu'un trou soit fait dans l'évier.	618-021
 	Mitigeur Granberg Inclus, un ferme lave-vaisselle Longueur du levier 190 mm Longueur du bec, 300 mm	60210
 	Mitigeur Granberg Sans ferme lave-vaisselle Longueur du levier 190 mm Longueur du bec, 300 mm	60211
	2 tuyaux flexibles En combinaison avec l'élévateur de plan de travail, ces tuyaux permettent un bon raccordement d'eau. Longueur, 500 mm, connexion R15 (1/2")	61800
	Tuyau de drainage En combinaison avec l'élévateur de plan de travail, le tuyau de drainage permet un raccord de drainage flexible. Le tuyau est inclus dans notre évier. Tuyau de drainage: Longueur, 200 - 650 mm Diamètre de connexion, 50 mm	61801





GRANBERG FRANCE

26 avenue Gabriel Lippmann
ZAC Ravennes les Francs
59910 Bondues
France
Tel: +33(0)3 59 69 94 00
Email: contact@granbergfrance.fr
Internet: www.granbergfrance.fr

SINCE 1870

